



F115B

Model: 2024

www.motociclete.com.ro



F115B: Cel mai bun raport putere/greutate din clasă.

Pret: 13,150 €

Conceptul ușor, de ultimă generație al modelului F115 vă permite să vă relaxați și să vă bucurați pe deplin de ambarcațiunea dvs., acționată de unul dintre cele mai ecologice și mai eficiente motoare ale lumii.

Dual Motors, dealer autorizat: Yamaha Motors

Importator oficial: Arai, Putoline, Dainese, AGV, TCX, MOMO, Twin Air

Adresa: [Soseaua Pipera 48, Bucuresti](http://www.motociclete.com.ro) | Tel: [021-528 0474 / 75](tel:021-5280474) | Mobil: [0722.354.437](tel:0722354437)

Email: info@motociclete.com.ro

www.motociclete.com.ro | www.bikershop.ro

Acestea sunt impresionante nu numai prin specificațiile de bază - motor DOHC în 4 timpi, de 1,8 litri, cu 16 supape mari și 4 cilindri în linie - ci și prin varietatea caracteristicilor electrotehnice, care fac viața mai ușoară: compatibilitatea cu sistemul nostru opțional de rețea digitală, sistemul de asietă și înclinare asistat, pentru game variate de putere, cu limitator al unghiului de redresare și sistemul telecomandat de siguranță Y-COP® (ambele opționale), ca să amintim doar câteva. Eficiența sistemelor noastre EFI consacrate și a altor tehnologii noi de combustie asigură fiabilitatea desăvârșită a acestui excepțional motor Yamaha.

- DOHC de 1.832 cc, cu 16 supape mari, 4 cilindri în linie și 4 timpi
- Cântărește numai 174 kg - un raport putere/greutate neegalat în această clasă
- EFI - performanță curată, eficientă și fiabilitate
- Carcasă solidă de ultimă generație - elegantă și compactă
- Sistem cu plajă de turații variabilă - pentru croaziere relaxate
- Alternator de mare randament, de 35 A - pentru putere suplimentară la pornire
- Sistem PTT (asietă și redresare servo) cu piston unic și limitator opțional al unghiului de redresare
- Sistem pentru ape puțin adânci pentru navigare în apropierea țărmurilor
- Elice din seria TALON - reduce zgomotul și vibrațiile
- Este disponibil și un model cu elice contrarotativă
- Protecție client pentru motoare exterioare Yamaha (Y-COP) opțională
- Compatibil cu sistemul de rețea digitală Yamaha

Culori



Dual Motors, dealer autorizat: Yamaha Motors

Importator oficial: Arai, Putoline, Dainese, AGV, TCX, MOMO, Twin Air

Adresa: [Soseaua Pipera 48, Bucuresti](#) | Tel: [021-528 0474 / 75](#) | Mobil: [0722.354.437](#)

Email: info@motociclete.com.ro

- - -

www.motociclete.com.ro | www.bikershop.ro

Specificatii tehnice

Motor	Dimensiuni	Caracteristici
Tip motor	Înălțime recomandată a	Control
4 timpi	traversei bărcii	Telecomandă
Capacitate cilindrică	L516X:643mm	Metoda asietă & înclinare
1,832 cmÂł	Greutate cu elice	Asietă & înclinare
Nr. de cilindri/Configurație	F115BETL:	Tambur de inducție /
4/In-line, 16-valve, DOHC	173.0kg,F115BETX:	Alternator
Alezaj X Cursă	177.0kg,FL115BETX: 177.0kg	12V -35Awith rectifier/regulator
81.0 mm x 88.9 mm	Capacitate rezervor	Imobilizator motor
Randament al axului elicei	carburant	YCOP optional
la limită medie	-	Elice
84.6 / 5,800 rpm	Capacitatea rezervorului de	Opționale
Limită de operare completă	ulei	Model cu elice care se
al acceleratorului	3.2Litri	rotește în sensul acelor de
5,300 - 6,300 rpm		ceas
Sistem de ungere		Available (ETX)
Carter umed		Cu turație variabilă RPM
Sistem de alimentare cu		Cu DN Gauges sau eche m-f
combustibil		Shift Dampener System
IEB		(SDS)
Sistem de aprindere/avans		Opționale
TCI		Observație
Sistem de aprindere		{Datele în kW din această fișă
Electric cu pornire prin		se bazează pe standardul
amorsare		ICOMIA 28, măsurat la axul
Raport de demultiplicare		elicei}
2.15 (28:13)		

Dual Motors, dealer autorizat: Yamaha Motors

Importator oficial: Arai, Putoline, Dainese, AGV, TCX, MOMO, Twin Air

Adresa: [Soseaua Pipera 48, Bucuresti](#) | Tel: [021-528 0474 / 75](#) | Mobil: [0722.354.437](#)

Email: info@motociclete.com.ro

- - -

www.motociclete.com.ro | www.bikershop.ro